

## 化学療法登録書

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

GC療法	28日/1コース												
												次コース	
	day 1	2	...	8	...	...	15	...	...	...	29		
ジェムザール	↓			↓			↓				↓		
CDDP		↓											
<b>【参考】</b>													
ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup> /day												
CDDP	70mg/m <sup>2</sup> /day												
<b>&lt;腎毒性&gt;</b>													
CDDP							GEM						
Ccr ≥ 60	100%						BUN or Cr						
50 ≤ Ccr < 60	2時間以上かけて100%投与						正常値 × 2.6 ~ 5						100%
Ccr < 50	休薬						正常値 × 5 <						休薬

\*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

★全量が700mlを超える場合は、超過分を本体の生食より抜き取り、全量700mlに調整する。

※day2のイメンド(125mg)は処置、day3以降のイメンド(80mg)は処方 【day01～day05入院】						
day01						
Rp.1	生理食塩液	100ml				
	グラニセトロン1mg	1A				
	デキサート	2A	30分	点滴	9:00	
Rp.2	生理食塩液	100ml				
	ジェムザール	( )mg	30分	点滴	9:30	
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴	10:00	
day02						
Rp.	イメンド125mg			内服処置		
Rp.1	生理食塩液	100ml				
	アロキシ静注0.75mg	1A				
	デキサート	3A	30分	点滴	9:00	
Rp.2	ソルデム3A	500ml				
	硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	1A	2時間	点滴	9:30	
Rp.3	マンニトール	300ml	1時間	点滴	11:30	
Rp.4	生理食塩液	★【500ml】				
	シスプラチン	( )mg	2時間	点滴	12:30	
Rp.5	ソルデム3A	500ml	2時間	点滴	14:30	
day03						
Rp.	イメンド80mg			内服処方		
Rp.1	ポタコールR	500ml	2時間	点滴	9:00	
Rp.2	ソルデム3A	500ml	2時間	点滴		
day04						
Rp.	イメンド80mg			内服処方		
Rp.1	ポタコールR	500ml	2時間	点滴	9:00	
Rp.2	ソルデム3A	500ml	2時間	点滴		
day05						
Rp.1	ポタコールR	500ml	2時間	点滴	9:00	
Rp.2	ソルデム3A	500ml	2時間	点滴	7病日に休薬完了	
【day08】						
Rp.1	生理食塩液	100ml				
	グラニセトロン1mg	1A				
	デキサート	2A	30分	点滴	9:00	
Rp.2	生理食塩液	100ml				
	ジェムザール	( )mg	30分	点滴		
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴	7病日に休薬完了	
【day15】						
Rp.1	生理食塩液	100ml				
	グラニセトロン1mg	1A				
	デキサート	2A	30分	点滴	9:00	
Rp.2	生理食塩液	100ml				
	ジェムザール	( )mg	30分	点滴		
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴	14病日に休薬完了	