承認文書:27110867 (尿路上皮がん011)GC21日

day2 閉鎖式パル輸液セット

化学療法登録書

@PATIENTID 患者ID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

/ -		_
年	月	日

GC療法			21	日/	1⊐-	ース					
										次コ-	ース
day	1	2		8						21	
ジェムザール	ļ			ļ						\downarrow	
CDDP		1									
【参考】											
ジェムザール	1000	mg/I	ท/da	ıy							
CDDP	70mg	g/ m²/	/day								
<腎毒性> CDDP				- — -		GEN					
Ccr≧60	100%					BUN	or Cı	r			
50≦Ccr<60	2時間	以上か	けて10	0%投	与 ニ	正常			5	100%	
Ccr<50	休薬					正常	値×5	i<		休薬	

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄	

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

N.day 20	イメンド (125~~) l+ lm !	置、day3以降のイメンド(8	30ma) 1+ lm -	t t	
	1メント(125mg)は処[~day05入院】	旦、day3以降のイメント(sumg/iよ処/	<u> </u>	
day01	day007(pt1				
Rp.1	生理食塩液	100ml			
тъ. г	グラニセトロン1r				
	デキサート	_	30分	点滴	9:00
Rp.2	生理食塩液	100ml			
	ジェムザール	()mg	30分	点滴	9:30
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴	10:00
dav02				211111-2	
Rp.	イメンド125mg		内服処置		
Rp.1	生理食塩液	100ml			
•	アロキシ静注0.7				
		3A	30分	点滴	9:00
Rp.2	ソルデム3A	500ml			
•	硫酸Mg補正液1mE	q/mL(20mL) 1A	2時間	点滴	9:30
Rp.3	マンニットール		1時間	点滴	11:30
Rp.4	生理食塩液	★ [500ml]			
	シスプラチン	()mg	2時間	点滴	12:30
Rp.5	ソルデム3A	500ml	2時間	点滴	14:30
day03					
Rp.	イメンド80mg		内服処方		
Rp.1	ポタコールR	500ml	2時間	点滴	9:00
Rp.2	ソルデム3A	500ml	2時間	点滴	
day04					
Rp.	イメンド80mg		内服処方		
Rp.1	ポタコールR	500ml	2時間	点滴	9:00
Rp.2	ソルデム3A	500ml	2時間	点滴	
day05					
Rp.1	ポタコールR	500ml	2時間	点滴	9:00
Rp.2	ソルデム3A	500ml	2時間	点滴	7病日に休薬完了
day08	,			 -	
Rp.1	生理食塩液	100ml		-	
ι τρ. ι	グラニセトロン1r				
	デキサート	ng 1A	30分	点滴	9:00
Rp.2	生理食塩液	100ml	3071	小 问	3.00
ινρ.Ζ	ジェムザール		30分	点滴	
 Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴	 14病日に休薬完