

## (乳がん021)カドサイラ

## 化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

カドサイラ		3週毎	
・HER2陽性の手術不能又は再発乳癌			
・トラスツズマブ及びタキサン系抗悪性腫瘍剤による化学療法の治療歴のある患者			
		次コース	
	day1	day22	
カドサイラ	↓	↓	
【参考】			
カドサイラ	通常投与量	3.6mg/kg/初回90分→2回目以降30分に短縮可	
	1段階減量	3.0mg/kg	
	2段階減量	2.4mg/kg	
	3段階減量	投与中止	

\*インラインフィルターを使用すること。

①初回

療法プロトコール				
Rp.1	生理食塩液	50ml	ルートキープ	
Rp.2	生理食塩液	250ml		
	カドサイラ	( )mg	1時間30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
21病日に休薬完了				

②2回目以降

療法プロトコール				
Rp.1	生理食塩液	50ml	ルートキープ	
Rp.2	生理食塩液	250ml		
	カドサイラ	( )mg	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
21病日に休薬完了				

\*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄