

(乳がん024)HP・エリブリン

化学療法登録書

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力) 年 月 日

パージェタ+ハーセプチン+エリブリン 21日/1コース

	day1	day8	day22	次コース
パージェタ	↓ 60分		↓ 2回目以降30分に短縮可	
ハーセプチン	↓ 90分		↓ 2回目以降30分に短縮可	
ハラヴェン	↓	↓	↓	
【参考】				
P:パージェタ	840mg/body/60分(初回) → 420mg/body 30分に短縮可(2回目以降) 前回投与日から6週以上の場合、840mg/body/60分で再開			
H:ハーセプチン	8mg/kg/90分(初回) → 6mg/kg 30分に短縮可(2回目以降)			
ハラヴェン	1.4mg/m ²			
*パージェタとハーセプチンの投与後に経過観察時間をおく				

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

①PER初回+HER初回+エリブリン				
療法プロトコル				
Rp.1	生理食塩液	50ml	ルートキーブ	
Rp.2	生理食塩液	250ml		
	パージェタ	840mg★	60分★	点滴
Rp.3	生理食塩液	250ml	60分	点滴
.....パージェタ投与後の経過観察時間として.....				
Rp.4	生理食塩液	250ml		
	ハーセプチン	(8mg/kg★)mg	90分★	点滴
Rp.5	生理食塩液	100ml		
	デキサート	2A	30分	点滴
Rp.6	生理食塩液	50ml		
	ハラヴェン	()mg	5分(全開)	点滴
Rp.7	生理食塩液	50ml	15分	点滴
7病日に休薬完了				
②エリブリン				
療法プロトコル				
Rp.1	生理食塩液	100ml		
	デキサート	2A	30分	点滴
Rp.2	生理食塩液	50ml		
	ハラヴェン	()mg	5分(全開)	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
14病日に休薬完了				
③2回目以降PER+HER+エリブリン				
療法プロトコル				
Rp.1	生理食塩液	50ml	ルートキーブ	
Rp.2	生理食塩液	250ml		
	パージェタ	420mg★	30分★	点滴
Rp.3	生理食塩液	100ml	30分	点滴
.....パージェタ投与後の経過観察時間として.....				
Rp.4	生理食塩液	250ml		
	ハーセプチン	(6mg/kg★)mg	30分★	点滴
Rp.5	生理食塩液	100ml		
	デキサート	2A	30分	点滴
Rp.6	生理食塩液	50ml		
	ハラヴェン	()mg	5分(全開)	点滴
Rp.7	生理食塩液	50ml	15分	点滴
7病日に休薬完了				
PERやHERの前治療がある場合も①で代用する (ハラヴェンのラニチジンは不要でレジメンに組み込まず)				