

(大腸がん002)CPT-11・セツキシマブ 化学療法登録書

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力) 年 月 日

アービタックス・CPT-11		14日/1コース	
	day1	day8	day15
アービタックス	↓	↓	↓
カンプト	↓	↓	↓
【参考】			
アービタックス	初回投与量400mg/m ² 、維持投与量250mg/m ²		
カンプト	150mg/m ²		
*アービタックス: 初回は生理食塩液500mlで120分投与。2回目以降は250mlで60分投与。			

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

①CPT-11+セツ初回				
療法プロトコール				
Rp.	レスタミンコーワ錠	5錠	内服処置	
Rp.1	生理食塩液	100ml		
	アロキシ	1A		
	デキサート	3A	30分	点滴
Rp.2	生理食塩液	500ml		
	アービタックス	()mg	2時間	点滴
Rp.3	生理食塩液	100ml	1時間	点滴
Rp.4	5%ブドウ糖液	500ml		
	カンプト	()mg	1時間30分	点滴
Rp.5	生理食塩液	50ml	15分	
7病日に休薬完了				
②セツのみ2回目以降				
療法プロトコール				
Rp.	レスタミンコーワ錠	5錠	内服処置	
Rp.1	生理食塩液	100ml		
	デキサート	2A	30分	点滴
Rp.2	生理食塩液	250ml		
	アービタックス	()mg	1時間	点滴
Rp.3	生理食塩液	100ml	1時間	点滴
7病日に休薬完了				
③CPT-11+セツ2回目以降				
療法プロトコール				
Rp.	レスタミンコーワ錠	5錠	内服処置	
Rp.1	生理食塩液	100ml		
	アロキシ	1A		
	デキサート	3A	30分	点滴
Rp.2	生理食塩液	250ml		
	アービタックス	()mg	1時間	点滴
Rp.3	生理食塩液	100ml	1時間	点滴
Rp.4	5%ブドウ糖液	500ml		
	カンプト	()mg	1時間30分	点滴
Rp.5	生理食塩液	50ml	15分	点滴
7病日に休薬完了				