

(大腸がん009)XELOX内服・Bev

化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

アバスチン・XELOX療法		21日/1コース	
			次コース
	day1	day2	day22 day23
オキザリプラチン	↓		↓
アバスチン	↓		↓
カペシタビン			
	← 14日投与		← 7日休薬
【参考】			
オキザリプラチン	130mg/m ² /day		
カペシタビン	2000mg/m ² /day	分2朝夕食後	
アバスチン	7.5mg/kg/day		

①day01			
療法プロトコール			
Rp.1	生理食塩液	100ml	
	デキサート	3A	
	アロキシ	1A	点滴 30分
Rp.2	生理食塩液	100ml	
	アバスチン	()mg	点滴 ※90分
Rp.3	5%ブドウ糖	250ml	
	エルプラット	()mg	点滴 2時間
Rp.4	生理食塩液	50ml	点滴 15分
21病日に休薬完了			
※アバスチン投与時間: 初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可			
②day01(2回目以降)・・・登録書・説明書抜き			
	Rp.2	アバスチン投与時間※60分で設定	

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄