

(胃がん020)G-SOX内服

化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

G-SOX療法	21日/1コース		
			次コース
	day1		day22
オキサリプラチン	↓		↓
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	← 14日投与 → (7日休薬) ←		
【参考】			
オキサリプラチン	130mg/m ² /day		
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	体表面積	～1.25	80mg分2
		1.25～1.50	100mg分2
		1.50～	120mg分2

①day01				
療法プロトコル				
Rp.1	生理食塩液	100ml		
	デキサート	3A		
	アロキシ	1A	30分	点滴
Rp.2	5%ブドウ糖	250ml		
	エルプラット	()mg	2時間	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
			21病日に休薬完了	
②day01(2回目以降)・・・登録書・指示書抜き				

表 6: SOFT 試験での S-1 およびオキサリプラチンの減量レベル

レベル	S-1			オキサリプラチン
Level 0(開始用量)	80mg/day	100mg/day	120mg/day	130mg/m ² /3 週
Level-1	60mg/day	80mg/day	100mg/day	100mg/m ² /3 週
Level-2	50mg/day	60mg/day	80mg/day	75 mg/m ² /3 週

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄