

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

Low dose FP動注		7日/1コース													
		次コース													
	day	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
5-FU持続動注		←————→						←————→							
シスプラチン動注		↓					↓	休	↓					↓	休
【参考】															
5-FU		250mg/body/日 × 5日分 = 1250mg/body/5日分													
シスプラチン		10mg/body/日													

【①day01～day06】			
day01			
療法プロトコール			
Rp.1	生食注シリンジ「NP」10mL(ロックタイプ)	プライミング	肝動注
Rp.2	シスプラチン 10mg	1時間	肝動注
	*シリンジにスピロス装着		
Rp.3	生食注シリンジ「NP」10mL(ロックタイプ)	フラッシュ	肝動注
Rp.4	生理食塩液(250) 225ml★		
	5-FU 1250mg		肝動注
	インフューザーポンプ(250ml)より		2ml/h
			5日間持続
★適宜、医師が用量を変更する			
day06			
療法プロトコール			
Rp.1	生食注シリンジ「NP」10mL(ロックタイプ)	プライミング	肝動注
Rp.2	シスプラチン 10mg	1時間	肝動注
	*シリンジにスピロス装着		
Rp.3	ノボ・ヘパリン注5千単位/5ml	3ml	肝動注
	7病日に休薬完了		
【②day01～day06(2回目以降)】…登録書・説明書抜き			

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄