

(非小肺がん004)カルボ・アリムタ・Bev 化学療法登録書

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

カルボプラチン・アリムタ・アバスチン併用療法

21日/1コース

	1日目	22日目	3~6コース投与後、
カルボプラチン	↓	↓	PDが認められていなければ
アリムタ	↓	↓	PDが認められるまで
アバスチン	↓	↓	Bev単独で投与継続

【参考】

カルボプラチン	AUC=4~6	→初期設定5
アリムタ	500mg/m ²	
アバスチン	15mg/kg	

アリムタ投与1週間前にフレミンS 1000μg、
筋肉内投与、9週間毎

調剤用パンピタン末 1g/day 連日経口投与

※アバスチン投与時間: 初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

①1回目				
Rp.1	生理食塩液	100ml		
	デキササート	3A		
	アロキシ	1A	20分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	アバスチン	()mg	90分	点滴
Rp.3	生理食塩液	100ml		
	アリムタ	()mg	500ml/h	点滴
			ポンプ使用、約10分	
Rp.4	生理食塩液	100ml	30分	点滴
Rp.5	ソルデム3A	200ml		
	カルボプラチン	()mg	1時間	点滴
Rp.6	生理食塩液	50ml	15分	点滴
				21病日に休薬完了
②2回目				
Rp.1	生理食塩液	100ml		
	デキササート	3A		
	アロキシ	1A	20分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	アバスチン	()mg	※60分	点滴
Rp.3	生理食塩液	100ml		
	アリムタ	()mg	500ml/h	点滴
			ポンプ使用、約10分	
Rp.4	生理食塩液	100ml	30分	点滴
Rp.5	ソルデム3A	200ml		
	カルボプラチン	()mg	1時間	点滴
Rp.6	生理食塩液	50ml	15分	点滴
				21病日に休薬完了
③3回目以降				
Rp.1	生理食塩液	100ml		
	デキササート	3A		
	アロキシ	1A	20分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	アバスチン	()mg	※30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	100ml		
	アリムタ	()mg	500ml/h	点滴
			ポンプ使用、約10分	
Rp.4	生理食塩液	100ml	30分	点滴
Rp.5	ソルデム3A	200ml		
	カルボプラチン	()mg	1時間	点滴
Rp.6	生理食塩液	50ml	15分	点滴
				21病日に休薬完了