閉鎖式パル輸液セット

(印刷後、薬剤部へ提出)

(非小肺がん022)CDDP·DOC(21日) 化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

@PATIENTID 患者ID

患者氏名 @PATIENTNAME

医師名 診療科 @USERSECTION @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

シスプラチン	ノナドセタキー	セル療法		
		21日/1サイクル		
	day1	day22		
シスプラチン	1	↓		
ドセタキセル	↓	<u> </u>		
【参考】				
シスプラチン	60mg/ m ² /日			
ドセタキセル	60mg/m³/日			

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄	

	day3・day4 デカドロン錠(D.5mg 16錠/日 分2 朝	昼食後	
①day0	1入院			
		療法プロトコール		
Rp.0	イメンドcap (125	ōmg)	朝	内服処置
Rp.1	生理食塩液	100ml		
	アロキシ	1A		
	デキサート	3A	30分	点滴
Rp.2	生理食塩液	500ml		
	アスパラK注 10mEq	/10ml 1A		
	硫酸Mg補正液 1mE	q/mL(20ml) 1A	1時間	点滴
Rp.3	ソルデム3A	200ml		
	ドセタキセル	() mg	1時間30分	点滴
Rp.4	生理食塩液	★ [500ml]		
	シスプラチン	()mg	2時間	点滴
Rp.5	マンニットール	300ml	40分	点滴
Rp.6	ソルデム3A	500ml	1時間	点滴
Rp.7	ラクテック	500ml	1時間30分	点滴
			21 痆	月日に休薬完了
★全量な	バ700mlを超える場合は、	超過分を本体の生食より	抜き取り、	
全量700	mlに調整する。			
(2) -1 -1 · · · · ·	1(2回目以降)・・・登	· 绿圭 •		