

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

シスプラチン+ナベルビン+RT療法

21日/1コース

	day1	day8	day22
シスプラチン	↓		↓
ナベルビン	↓	↓	↓
【参考】			
シスプラチン	80mg/m ² /日		
ナベルビン	20mg/m ² /日		

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

※day1のイメンド(125mg)は処置、day2以降のイメンド(80mg)は処方			
※day2・day3・day4 デカドロン錠0.5mg 16錠/日 分2 朝食後			
★全量が700mlを超える場合は、超過分を本体の生食より抜き取り、全量700mlに調整する。			
day01	療法プロトコール		
Rp.	イメンドcap (125mg)	朝	内服
Rp.1	生理食塩液 100ml デキサート 3A アロキシ 1A	30分	点滴
Rp.2	生理食塩液 500ml アスパラK注 10mEq/10ml 1A 硫酸Mg補正液 1mEq/mL(20ml) 1A	1時間	点滴
Rp.3	生理食塩液 50ml ナベルビン ()mg *スピロス付ける	10分	点滴
Rp.4	生理食塩液 250ml	30分	点滴
Rp.5	生理食塩液 ★【500ml】 シスプラチン ()mg	2時間	点滴
Rp.6	マンニトール 300ml	40分	点滴
Rp.7	ソルデム3A 500ml	1時間	点滴
Rp.8	ラクテック 500ml	1時間30分	点滴
day08	7病日に休薬完了		
day08	療法プロトコール		
Rp.1	生理食塩液 100ml デキサート 1A	30分	点滴
Rp.2	生理食塩液 50ml ナベルビン ()mg	10分	点滴
Rp.3	生理食塩液 250ml	30分	点滴
	14病日に休薬完了		