

(前立腺がん005)ジェブタナ・内服プレドニン
化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

ジェブタナ+プレドニン療法

21日/1コース

次コース

day1

day22

ジェブタナ ↓

↓

プレドニン内服

連日経口投与

【参考】

ジェブタナ(カバジタキセル) 15~25mg/m²/日 →初期設定20mg/m²

プレドニン内服 10mg/日 1回5mg 1日2回朝昼

* day2に ジーラスタ皮下注3.6mg 投与(発熱性好中球減少症の発症抑制のため)

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

--

* インラインフィルター・PVCフリールート使用

※ プレドニン錠 5mg/回 1日2回朝昼 連日経口投与

①【day01~day02入院】

day01

Rp.1	生理食塩液 100ml				
	デキサート3.3mg 2A				
	ファモチジン20mg 1A				
	ポラミン5mg 1A				
	グラニセロン1mg 1A	30分	点滴		9:00
Rp.2	生理食塩液 100ml	30分	点滴		9:30
Rp.3	生理食塩液 250ml				
	ジェブタナ ()mg	1時間	点滴		10:00
Rp.4	生理食塩液 50ml	15分	点滴		11:00

day02

Rp.1	ジーラスタ3.6mg	1筒	皮下注		11:00
21病日に休薬完了					

②2回目以降【day01~day02外来】

day01

Rp.1	生理食塩液 100ml				
	デキサート3.3mg 2A				
	ファモチジン20mg 1A				
	ポラミン5mg 1A				
	グラニセロン1mg 1A	30分	点滴		
Rp.2	生理食塩液 100ml	30分	点滴		
Rp.3	生理食塩液 250ml				
	ジェブタナ ()mg	1時間	点滴		
Rp.4	生理食塩液 50ml	15分	点滴		

※ day02 外来注射 ジーラスタ3.6mg 1筒 皮下注

21病日に休薬完了