閉鎖式パル輸液セット

(印刷後、薬剤部へ提出)

(尿路上皮がん016)少量CDDP+RT 化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

少量シスプラチン+RT療法									
			7日/1コース						
								次コ-	ース
day	1	2	3	4	5			8	
CDDP		1	<u> </u>	1	<u> </u>			<u> </u>	
【参考】									
CDDP	5mg/	/m²/c	day						

day01~	∼day05入院】									
ay01 ~	day05									
Rp.1	ラクテック	500m	ıl	2時間	点滴					
?p.2	生理食塩液	100m	ıl							
	グラニセトロン1	mg 1	Α	30分	点滴					
?p.3	生理食塩液	★ [500m	I]							
	シスプラチン	() mg	2時間	点滴					
?p.4	ラクテック	500m	 1	2時間	点滴					
						7病日に休薬完了				
レスプラチン投与後に放射線治療となるため、投与開始時間調整を行う										

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄