

(胆・膵がん006)GEM・内服タルセバ

化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年月日

GEM・内服タルセバ療法		28日/1コース	
(治癒切除不能な膵癌)			
			次コース
	1日目	8日目	15日目
ゲムシタビン	↓	↓	↓
タルセバ	連日投与		
【参考】			
ゲムシタビン	1000mg/m ² /日		
タルセバ錠	1回 100mg		
	食事の1時間以上前、又は食後2時間以降に経口投与		

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

①day01			
療法プロトコール			
Rp.1	生理食塩液	100ml	
	デキサート	2A	30分 点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml	
	ゲムシタビン ()mg	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分 点滴
			7病日に休薬完了
②day01(2回目以降)・day08・・・①と同じで登録書・説明書抜き			
③day15			
療法プロトコール			
Rp.1	生理食塩液	100ml	
	デキサート	2A	30分 点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml	
	ゲムシタビン ()mg	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分 点滴
			14病日に休薬完了