

(大腸がん022)SOX・Bev内服

化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

SOX・Bev療法	21日/1コース			
				次コース
	day1			day22
アバスチン	↓			↓
オキサリプラチン	↓			↓
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	← 14日投与 →		(7日休薬)	←
【参考】				
アバスチン	7. 5mg/kg/日			
オキサリプラチン	130mg/m ² /day			
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	体表面積	～1.25	80mg分2	
		1.25～1.50	100mg分2	
		1.50～	120mg分2	

①day01				
療法プロトコール				
Rp.1	生理食塩液	20ml	逆血確認用	
Rp.2	生理食塩液	100ml		
	パロノセトロン	1A		
	デキサート	3A	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	100ml		
	アバスチン	()mg	※90分	点滴
Rp.4	5%ブドウ糖	250ml		
	オキサリプラチン	()mg	2時間	点滴
Rp.5	生理食塩液	50ml	15分	点滴
Rp.6	生食注シリンジ	10ml	ポートフラッシュ	
			21病日に休薬完了	
②day01 (2回目以降)・・・登録書・説明書抜き				
	Rp.2 アバスチン投与時間※60分で設定			
※アバスチン投与時間: 初回は90分、2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可				

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄