

閉鎖式パル輸液セット
(フィルター付)

(印刷後、薬剤部へ提出)

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

ザルトラップ・FOLFIRI療法		14日/1コース	
		5-FU 急速静注15分	
	I-LV		
ザルトラップ	CPT-11	5-FU CVポートより46時間持続	
60分	120分		
【参考】			
ザルトラップ	4mg/kg		
レボホリナート	200mg/m ² /day		
イリノテカン	150~180mg/m ² /day	→初期設定: 150	
5-FU	急速静注 400mg/m ² /day		
	持続静注 2400mg/m ² /day		

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

*メインルート、側管ともに点滴ポンプを使用すること。			
*ザルトラップはインラインフィルタを使用すること。			
①day01			
療法プロトコル			
Rp.1	生理食塩液	20ml	逆血確認用
Rp.2	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン	1A	
	デキサート	2A	30分 点滴
Rp.3	生理食塩液	100ml	
	ザルトラップ	()mg	60分 点滴
Rp.4	5%ブドウ糖	250ml	
	レボホリナート	()mg	120分 点滴
Rp.5	5%ブドウ糖	250ml	
	イリノテカン	()mg	120分 点滴
Rp.6	5%ブドウ糖	100ml	
	5-FU	()mg	15分で 急速静注
Rp.7	生理食塩液50ml	50ml	15分 点滴
Rp.8	生理食塩液50ml	50ml★	
	5-FU	()mg	
	インフューザーポンプより		46時間持続
Rp.9	生食注シリンジ	10ml	ポートフラッシュ
14病日に休薬完了			
★「(フリーコメント)生食で全量100mlにする」→薬剤部で生食を必要量採り、全量100mlに調製する			
★5-FUが2500mg未満の場合は生食100mLにオーダー変更する			
②day01(2回目以降)・・・登録書・説明書抜き			