閉鎖式パル輸液セット(フィルター付)

(印刷後、薬剤部へ提出)

(食道がん005)ネダプラチン・5-FU

化学療法登録書

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年 月 日

ネダプラ	チン	' +	5-	-Fl	J療	法		28日/1	コース
	day	1	2	3	4	5			29
5-FU		1	Ţ	1	1	1			1
ネダプラチン		1							1
							(休	薬)	
【参考】									
5-FU		800	Omg/ n	า๋/da	y (4C	00mg/1	m²×2)		
ネダプラチン		90r	ng∕ m i̇́						

*レジメン開始後、	投与スケジュー	-ル変更(休薬・	減量等)コメント欄

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

day01	01 ~ day06】					
Rp.1	生理食塩液	100ml				
	パロノセトロン	1A				
	デキサート	3A	30分	点滴	10:00	
Rp.2 フィジオ35		500ml				
	5-FU () mg	12時間	点滴	10:30	
	*スピロス	く付ける				
Rp.3	生理食塩液	250ml				
·	アクプラ() mg	90分	点滴	10:30	
	Rp.2	2とRp.3同時に開始	1			
Rp.4	ポタコールR	500ml	4時間	点滴	12:00	
Rp.5	o.5 フィジオ35 50					
	5-FU () mg	12時間	点滴	22:30	Rp.2終了後
day02 •	day03 • day04 • day0	5				
Rp.1	生理食塩液	100ml				
	デキサート	3A	30分	点滴	10:00	
Rp.2	フィジオ35	500ml				
	5-FU () mg	12時間	点滴	10:30	
Rp.3	ポタコールR	500ml	4時間	点滴	10:30	
	Rp.2	2とRp.3同時に開始				
Rp.4	フィジオ35	500ml				
	5-FU () mg	12時間	点滴	22:30	Rp.2終了後
day06						
Rp.1	生理食塩液	50ml	15分 点滴		10:30	
			28病日に休薬完了			
	่ 01~day06】2回目以	100 34 13 -	=======================================	طـ		