

(胃がん006)PTX・内服S-1

化学療法登録書

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年

月

8

パクリタキセル+テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム療法				21日/1コース	
		day1		day8	
		↓		↓	
パクリタキセル					
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム		14日投与			7日休薬
		←			→
【参考】					
パクリタキセル		50mg/m ² /日			
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム		体表面積	～1.25	80mg分2	
			1.25～1.50	100mg分2	
			1.50～	120mg分2	

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

--

* インラインフィルタールート使用

day01

療法プロトコール

Rp.	レスタミンコーワ錠	5錠	内服処置	
Rp.1	生理食塩液	100ml		
	ガスター	1A		
	デキサート	2A	30分	点滴
Rp.2	ソルデム1	200ml		
	パクリタキセル	()mg	1時間	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
			7病日に休薬完了	

day08

療法プロトコール

Rp.	レスタミンコーワ錠	5錠	内服処置	
Rp.1	生理食塩液	100ml		
	ガスター	1A		
	デキサート	2A	30分	点滴
Rp.2	ソルデム1	200ml		
	パクリタキセル	()mg	1時間	点滴
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴
			14病日に休薬完了	