

(前立腺がん005)ジェブタナ・内服プレドニン

化学療法登録書

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年

月

日

ジェブタナ+プレドニン療法							
		21日/1コース					
				次コース			
	day1			day22			
ジェブタナ	↓			↓			
プレドニン内服	連日経口投与						
【参考】							
ジェブタナ(カバジタキセル)		15～25mg/㎡/日		→初期設定20mg/㎡			
プレドニン内服		10mg/日		1回5mg 1日2回朝昼			
* day2に ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg 投与(発熱性好中球減少症の発症抑制のため)							

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

* インラインフィルター・PVCフリールート使用				
※ プレドニン錠 5mg/回 1日2回朝昼 連日経口投与				
①【day01～day02入院】				
day01				
Rp.1	生理食塩液	100ml		
	デキサート3.3mg	2A		
	ガスター20mg	1A		
	ポラミン5mg	1A		
	グラニセロン1mg	1A	30分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	250ml		
	ジェブタナ ()mg		1時間	点滴
Rp.4	生理食塩液	50ml	15分	点滴
day02				
Rp.1	ペグフィルグラスチムBS3.6mg		1筒	皮下注
			21病日に休薬完了	
②2回目以降【day01～day02外来】				
day01				
Rp.1	生理食塩液	100ml		
	デキサート3.3mg	2A		
	ガスター20mg	1A		
	ポラミン5mg	1A		
	グラニセロン1mg	1A	30分	点滴
Rp.2	生理食塩液	100ml	30分	点滴
Rp.3	生理食塩液	250ml		
	ジェブタナ ()mg		1時間	点滴
Rp.4	生理食塩液	50ml	15分	点滴
※day02 外来注射 ペグフィルグラスチムBS3.6mg 1筒 皮下注				
			21病日に休薬完了	