

(尿路上皮がん011)GC21日

化学療法登録書

患者ID @PATIENTID

患者氏名 @PATIENTNAME

診療科 @USERSECTION 医師名 @USERNAME

レジメン開始予定日(必ず入力)

年

月

日

GC療法		21日/1コース									
											次コース
	day	1	2	...	8	...	...	...	...	...	21
ゲムシタビン		↓			↓						↓
CDDP			↓								
【参考】											
ゲムシタビン		1000mg/m ² /day									
CDDP		70mg/m ² /day									
<腎毒性>											
CDDP							GEM				
Ccr≥60		100%					BUN or Cr				
50≤Ccr<60		2時間以上かけて100%投与					正常値×2.6～5				100%
Ccr<50		休薬					正常値×5<				休薬

*レジメン開始後、投与スケジュール変更(休薬・減量等)コメント欄

薬剤部調製用(医師は投与量入力不要)

★全量が700mlを超える場合は、超過分を本体の生食より抜き取り、全量700mlに調整する。											
【day01～day05入院】											
day01											
Rp.1	生理食塩液	100ml									
	グラニセトロン1mg	1A									
	デキサート	2A	30分	点滴						9:00	
Rp.2	生理食塩液	100ml									
	ゲムシタビン	()mg	30分	点滴						9:30	
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴						10:00	
day02											
Rp.1	生理食塩液	100ml									
	アロカリス	1V									
	パロノセトロン静注0.75mg	1A									
	デキサート	3A	30分	点滴						9:00	
Rp.2	ソルデム3A	500ml									
	硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	1A	2時間	点滴						9:30	
Rp.3	マンニトール	300ml	1時間	点滴						11:30	
Rp.4	生理食塩液	★【500ml】									
	シスプラチン	()mg	2時間	点滴						12:30	
Rp.5	ソルデム3A	500ml	2時間	点滴						14:30	
day03											
Rp.1	ポタコールR	500ml	2時間	点滴						9:00	
Rp.2	ソルデム3A	500ml	2時間	点滴							
day04											
Rp.1	ポタコールR	500ml	2時間	点滴						9:00	
Rp.2	ソルデム3A	500ml	2時間	点滴							
day05											
Rp.1	ポタコールR	500ml	2時間	点滴						9:00	
Rp.2	ソルデム3A	500ml	2時間	点滴						7病日に休薬完了	
【day08】											
Rp.1	生理食塩液	100ml									
	グラニセトロン1mg	1A									
	デキサート	2A	30分	点滴						9:00	
Rp.2	生理食塩液	100ml									
	ゲムシタビン	()mg	30分	点滴							
Rp.3	生理食塩液	50ml	15分	点滴						14病日に休薬完了	